

Umsókn um leyfi

# Niðurtaka eða viðhald á efnum í byggingum og/eða vörum sem innihalda asbest<sup>1</sup>

Eigandi	Heimilisfang eiganda	Póstnúmer og sveitarfélag
---------	----------------------	---------------------------

Kennitala eiganda	Netfang eiganda	Símanúmer eiganda
-------------------	-----------------	-------------------

Verktaki	Heimilisfang verktaka	Póstnúmer og sveitarfélag
----------	-----------------------	---------------------------

Kennitala verktaka	Netfang verktaka	Símanúmer verktaka
--------------------	------------------	--------------------

---

Staðsetning verks	Áætlað upphaf verks <sup>2</sup>	Áætluð verklok <sup>3</sup>
-------------------	----------------------------------	-----------------------------

**Starfsmenn sem vinna munu við verkið<sup>4</sup>**

Fullt nafn

Kennitala

---

1 [\[1\]](#) Samkvæmt [reglugerð 430/2007](#) um bann við innflutningi og notkun asbests og [evróputilskipun 2003/18/EB](#) um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna áhrifa asbests á vinnustöðum, ber þeim sem hafa í hyggju að meðhöndla asbest eða vörur úr asbesti að sækja um heimild til Vinnueftirlits ríkisins.

2 & 3 [\[2\]](#) Sbr. [Viðauki 1 í reglugerð 430/2007](#).

4 [\[3\]](#) Sbr. [3. málsgrein 7. gr. í reglugerð 430/2007](#). Allir starfsmenn sem munu vinna við verkið þurfa að hafa sótt námskeið um hættur af völdum asbests.



Lýsing á hverju felst verkið, stutt lýsing á umfangi og fyrirætluðum vinnuaðferðum<sup>5</sup>

### 1. Fatnaður

Hakið við þá valmöguleika sem eiga við

Við asbestvinnuna munu starfsmenn klæðast sérstökum vinnufatnaði (og þar með töldum höfuðbúnaði) sem ekki tekur í sig ryk.

Starfsmenn munu skipta reglulega um vinnuföt og fara úr þeim í matarhléum og strax að lokinni vinnu.

Hver starfsmaður mun hafa aðgang að tveimur fataskápum/geymslum þar sem annar er fyrir gönguföt og hinn fyrir vinnuföt. Asbestmengið vinnuföt verða ekki geymd eða þvegin með öðrum fatnaði.

### 2. Persónuhlífar

Hakið við þá valmöguleika sem eiga við

Sérhver starfsmaður mun fá til afnota eigin öndunargrímu.

Tekið verður tillit til aukins álags sem notkun öndunargrímu hefur í för með sér fyrir starfsmann þannig að hæfileg hlé verða gerð á vinnunni þegar þörf er á notkun þeirra. (Ef ekki eru notaðar ferskloftsgrímur eða síað loft er aðflutt með loftdælum skal ekki unnið lengur með öndunargrímu en þrjár klukkustundir á dag og skal sá tími ekki vera samfelldur<sup>6</sup>).

Aðrar persónuhlífar eins og hjálmar og öryggisskór verða notaðar eins og við á.

Hakið við einn já eða nei

Já	Nei	Þar sem lítil hættu er á að asbestþræðir losni út í andrúmsloftið mun vera notuð heilgríma með síu af gerðinni P3
Já	Nei	Þar sem hættu er á að nokkuð magn asbestþræða losni við asbestvinnuna verða notaðar heilgrímur með rafmagnsdælu sem dregur loft í gegnum síu (P3) og dælir því inn í grímu eða heilgrímu sem tengd er við ferskloftsbúnað.

### 3. Vinnuaðferðir

Hakið við þá valmöguleika sem eiga við

Notaðar verða vinnuaðferðir og verkfæri sem hafa sem minnsta rykmyndun í för með sér.

Svæði þar sem unnið er með asbest verður lokað af á öruggan hátt fyrir óviðkomandi. Sett verður upp viðvörunarskilti með eftirfarandi texta: "VARÚÐ! Asbestvinna - Óviðkomandi bannaður aðgangur."

Þar sem hættu er á mikilli asbestmengun verður svæðið lokað af með þéttu efni sem hindrar dreifingu á asbestryki út fyrir það.

Asbestvinnustaður skal þrífinn svo oft sem þörf krefur. Við þríf verða notaðar ryksugur af viðurkenndri gerð eða aðrar aðferðir sem takmarka rykmengun.

5  Sbr. [1. og 2. málsgrein 7. gr. í reglugerð 430/2007.](#)

6  Sbr. [reglugerð 390/2009.](#)



Hakið við einn já eða nei

Já	Nei	Aðgangur að svæðinu verður í gegnum sérstakan loftræstan gang. Loftræsting svæðisins skal vera þannig að undirþrýstingur hindri dreifingu á ryki í annað svæði.
Já	Nei	Þar sem asbestvinnan er útvinna/lítið mengandi asbestvinna verður í nánnum tengslum við vinnusvæðið aðgangur að búningsherbergjum með aðstöðu til að geyma vinnufatnað aðskilinn frá göngufötum.
Já	Nei	Í búningsherbergjum verður handlaug með heitu og köldu vatni og aðgangur að steypibaði með heitu og köldu vatni.
Já	Nei	Starfsmenn hafa aðgang að steypibaði að lokinni asbestvinnu.
Já	Nei	Þar sem niðurrifið er inni í byggingu, verða í nálægð við niðurrifssvæðið sett upp tvö búningsherbergi; eitt fyrir vinnufatnað og eitt fyrir gönguföt, ásamt þvotta- og baðklefa með steypibaði. Einungis verður hægt að fara á milli þeirra í gegnum þvotta- og baðklefann.

#### 4. Geymsla og förgun

Hakið við þá valmöguleika sem eiga við

Asbestryk og asbestúrgangur verður geymdur í þéttum, merktum lokuðum ílátum og fluttur þannig til förgunar.

Öllu asbesti og asbestsmiðum úrgangi verður fargað með fengnu leyfi heilbrigðiseftirlits viðkomandi sveitarfélags.

#### 5. Heilbrigðissskoðun starfsmanna

Hakið við þá valmöguleika sem eiga við

Allir starfsmenn sem að verkinu koma hafa farið í heilbrigðissskoðun<sup>7</sup> um bann við notkun asbests á vinnustöðum.

Aðrar upplýsingar sem umsækjandi óskar að veita

#### Undirskrift

Staður

Dagsetning

Umsækjandi

7

 Sbr. [9 gr. í reglugerð nr. 430/2007.](#)



Til þess að umsóknin hljóti afgreiðslu er nauðsynlegt að allir reitir eyðublaðsins séu útfylltir og upplýsingar séu skýrar og greinagóðar.



#### Aðstoð eða nánari upplýsingar

Ef upp vakna spurningar um umsóknarferlið eða óskað er eftir aðstoð skal hafa samband við Vinnueftirlitið.

[vinnueftirlit@ver.is](mailto:vinnueftirlit@ver.is)

[vinnueftirlitid.is](mailto:vinnueftirlitid.is) / +354 550 4600